

◆新型コロナワクチンを接種した方からレポートを頂いたので、皆さんに共有いたします。◆2021.6.2

(レポートを書いた患者さんも、当協会も、いかなる損害・不利益に対しても、その直接的損害・間接的損害を問わず一切の責任を負うものではありません。)

hEDS、女性、40代、医療職

新型コロナワクチン接種経過

接種ワクチンメーカー：ファイザー

1回目接種日 4月30日 14時

左腕に接種。筋肉注射針の痛みは少し痛いだけ。(インフルエンザワクチン接種とほぼ同じ位の痛み。)

接種後の経過

当日

5分後、肩から左腕全体が重だるくなる。

10分後、肩関節が痛くなる。

15分待機の後接種会場退出。

30分後、指先に若干の痺れが出る。

60分後、腕全体の重だるさ、肩関節の痛みが強くなる。パソコン操作、受話器を取る等の作業は可能。

6時間後(20時)～

頭痛、全身の倦怠感、嘔気。接種部位の熱感あり、手のひら全体で覆えるくらい腫れる。肩関節の痛みさらに強くなる。(靭帯損傷時の痛みに似ていた。)接種部位と肩関節の痛みで寝返りが打てない。

接種後1日目

体温・36.5℃ 接種部位の痛みと腫れ、左腕の重だるさ、全身の倦怠感が一日中続く。

午後になり、指先の痺れ治る。腕の痛みで寝返り打てず。

接種後2日目～4日目

体温・36.4℃～36.6℃ 症状は1日目と同様。

接種後5日目

体温・36.5℃ 全身の倦怠感少し楽になる。接種部位の熱感と痛みはあるが寝返りを打てるようになる。肩関節の痛みは継続。

接種後6日目

体温・36.5℃ 全身に倦怠感はかなり楽になる。接種部位の熱感と腫れが少し引いている。肩関節の痛みは継続。

接種後7日目～ 日に日に倦怠感と肩関節の痛みが治まっていく。

接種10日後、倦怠感と肩関節の痛み消失

2 回目接種日 5 月 20 日 14 時

左腕に接種。 1 回目接種後の副反応が長引いた為、問診医師から 30 分待機の指示。

接種後の経過

当日

10 分後、肩関節痛、腕全体の怠さ出現。

25 分後、左手の指に筋痙攣、握力低下出現。

Spo2 98(在宅酸素療法中の為酸素吸入、同調 2 リットル) 血圧 138/80

55 分後、筋痙攣治まる。握力も戻ってきたが通常よりは弱い。

15 時、医師の診察を受けて接種会場退出。

3 時間後、握力戻る。

接種当日のその後の状態は、1 回目接種時と同様。

嘔気のみ出現せず。

接種後 1 日目

体温・37.0℃

頭痛と悪寒と発汗が強く出現。震えるほどの悪寒があり毛布を被るが発汗で汗だくになる。

(エーラスの関節痛の為毎食後ロキソニン内服しているので、高熱にはならなかったと推測。)

接種部位の腫れや肩関節の痛み、全身の倦怠感は 1 回目と同様。

接種後 2 日目

体温・37.0℃ 頭痛、悪寒、発汗は継続。

夜になり、体温 36.7℃。頭痛、悪寒、発汗治まる。

接種後 3 日目

体温 36.1℃ 接種部位の腫れ、肩関節の痛み、全身の倦怠感あるが、前日より少し楽になる。

接種後 4 日目～

体温・36.3℃～36.5℃

1 回目接種よりも早く全身の倦怠感が楽になる。

5 日目で接種部位の腫れ消失。

6 日目で肩関節の痛みと全身の倦怠感消失。

2 回目接種の方が、副反応が長引かなかった。

1 回目にはなかった頭痛、悪寒、発汗は体力を消耗した。